

LVL

20

23

LAMELOVÉ VRSTVENÉ DŘEVO

Nyní dostupnější než kdy dříve



FIRMA STŘECHY 92 JE NEJVĚTŠÍ ZPRACOVATEL A DODAVATEL LVL NA ČESKÉM A SLOVENSKÉM TRHU

Všechny dodávané LVL materiály jsou s platnými certifikáty výrobců v EU.



Tento homogenní a vysoce pevnostní materiál používáme na naše stavby a současně zprostředkováváme prodej pro ostatní zákazníky v ČR a SR.

Od roku 2022 se nabízené služby zákazníkům dále rozšířily a zkvalitnily díky nově otevřenému skladovacímu a dělicímu centru s kapacitou uskladnění až 500m³.

Díky tomu můžeme zákazníkovi nabídnout i kusový odběr bez čekání a po domluvě s našimi projektantami také doložit někdy požadovaný statický výpočet. Okamžitá dostupnost tohoto materiálu pak získává daleko širší uplatnění v průmyslové i drobné tesařské výrobě.



2.

LVL - lamelové vrstvené dřevo

Patří do skupiny dřevěných produktů, které jsou inženýrsky uměle vytvořeny s cílem vylepšení již existujících vlastností rostlého dřeva. Paralelně vrstvené dýhy jsou poměrně náročným technologickým postupem vzájemně slepeny v homogenní celek s vynikajícími pevnostními a neměnnými kvalitativními vlastnostmi.



Dokázali jsme odstranit i velkou nevýhodu z minulosti, a to omezený sortiment na skladě a dlouhé dodací lhůty.

Trvale dostupný sortiment LVL na skladě -

- Maximální **šířka (výška)** LVL nosníku je **1250mm**, na vyžádání až **2500mm**
- Maximální **délka** LVL nosníku je **12m**, na vyžádání až **13m**
- Standardní **tloušťky** LVL nosníků jsou **27mm, 39mm, 45mm, 51mm, 63mm a 75mm**

K největší výhodě vrstveného dřeva LVL patří jeho konstantní a neměnné vlastnosti. **Především pak jeho ohybová pevnost je 2x vyšší, než u rostlého dřeva a modul pružnosti je pak o 24% vyšší.**



2x
vyšší ohybová pevnost
o 24%
vyšší modul pružnosti

3.

Pokud jste se doposud s LVL materiály nesetkali a chcete se dozvědět více informací, kontaktujte naše pobočky.

Zlín

Obchodní zástupce pro ČR

Vítězslav Pospíšil

Pekárenská 400

morava@streachy92.cz

+420 778 527 926

Trenčín

Obchodní zástupce pro SR

Monika Kližanová

Legionárska 17

lv@streachy92.cz

+421 911 580 815

Vlachovice

Výrobní závod

Ing. Josef Slánský

Vlachovice 397

josef.slansky@streachy92.cz

+420 733 102 858



www.streachy92.cz

www.ultralam-lvl.cz



Metsä

Kerto® LVL

